AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Nem Aşısı (Enjeksiyonla Cilt Nemlendirme)

TASLAK: Bu form ürün ve kişiye özel plan doğrulanıp hekim görüşmesi tamamlanmadan klinik kullanım için geçerli değildir.

HASTA BİLGİLERİ

Hasta adı soyadı / Patient full name: _____

Doğum tarihi / Date of birth: _____

Hasta dosya no / Patient file no: _____

Tarih ve saat / Date and time: _____

Klinik / Facility: _____

İşlem ve uygulanış

“Nem aşısı” çeşitli hyalüronik asit bazlı veya farklı karışımlı ürünlere verilen isimdir. Ciltte nemli görünümü artırmak hedeflenebilir. İlaç/tıbbi cihaz niteliği, konsantrasyon, uygulama derinliği, toplam hacim ve onay durumu belirlenmelidir.

Olası risk ve komplikasyonlar

Morarma, ödem, ağrı, kaşıntı, kabarıklık, alerji, nodül, enfeksiyon ve düzensiz görünüm olabilir. Kullanılan ürün ve anatomiye göre damar tıkanıklığı, doku hasarı veya nadir görme komplikasyonları söz konusu olabilir. Tekrarlama gerekebilir.

Diğer seçenekler

Uygulama yaptırmamak; uygun topikal nemlendiriciler veya başka cilt tedavilerini görüşmek.

İşlem sonrası takip ve acil belirtiler

İlerleyen morarma/solukluk, şiddetli ağrı, görmede değişiklik, yaygın reaksiyon veya enfeksiyon bulgularında acil değerlendirme alın.

İşleme özel zorunlu kontrol alanları

Ürün adı/bileşimi ve lotu, hyalüronik asit çapraz bağ durumu, uygulama alanı/derinliği/hacmi, alerji ve acil plan.

HEKİM TARAFINDAN İŞLEM ÖNCESİ DOLDURULACAK ALANLAR

Ürün / cihaz tam adı, üretici, lot ve ruhsat durumu: _____

Bileşim / konsantrasyon / doz / hacim ve uygulama yolu: _____

Anatomik bölge, uygulama planı ve seans sayısı: _____

Hastaya özgü riskler, alerjiler, önemli hastalıklar: _____

Uygulamaya özgü acil müdahale / takip planı: _____

Ortak güvenlik bilgileri

Tıbbi öykü, alerji, aktif enfeksiyon, herpes, iz eğilimi, bağışıklık hastalıkları, kanama riski, kullanılan ilaçlar, gebelik/emzirme ve daha önceki estetik uygulamalar hekime açıklanmalıdır. İşlem güvenliğini etkileyen ilaçlar hekim önerisi dışında kesilmemelidir.

Beklenti, ek seans ve acil durum

Etkiler kişisel olarak değişir; simetri, belirli bir sonuç veya kalıcılık garanti edilemez. Ek uygulama, düzeltme ya da tedavi gerekebilir; bunların fayda, risk ve masrafları ayrıca açıklanmalıdır. Ciddi alerji, solunum sıkıntısı, görme değişikliği veya beklenmedik şiddetli ağrı acil değerlendirme gerektirir.

Bilgilendirme ve gizlilik

Bu belge klinik muayene ve sözlü bilgilendirmenin yerine geçmez. Klinik fotoğraflar sağlık verisi olarak korunmalıdır. Reklam/sosyal medya paylaşımı için bu onam yeterli değildir; ayrı açık izin gerekir.

HASTA KARARI VE İMZALAR

Planlanan işlem, kullanılan gerçek ürün/cihaz, beklenen yarar, belirsizlikler, önemli riskler, alternatifler ve işlemden vazgeçme hakkım bana anlayacağım dilde açıklandı. Sorularım yanıtlandı. Sonucun garanti olmadığını anlıyorum. İşlem başlamadan rızamı geri çekebilirim.

[ ] Kabul ediyorum [ ] Kabul etmiyorum / erteliyorum

Hasta adı, imzası: _____

Bilgilendiren hekim: Op. Dr. Mert Sandıkcı / imza: _____

Gerekirse yasal temsilci / imza: _____

Gerekirse tercüman, dil / imza: _____

İmza tarih ve saati: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı kontrolünden geçmeden hastaya nihai onam formu olarak sunulamaz.