AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Silikon İmplant ile Meme Büyütme

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Meme büyütme, silikon jel içeren implantların meme dokusu altına veya göğüs kası ile ilişkili bir plana yerleştirilmesidir. Kesinin yeri, implant hacmi, şekli, yüzeyi ve yerleştirme planı hastanın anatomisi ve tercihlerine göre belirlenir.

Amaç ve beklenen yararlar

Bu işlem meme hacmini veya iki meme arasındaki hacim farkını düzeltmeyi amaçlar; tam simetri ve belirli bir sonuç garanti edilemez.

Diğer seçenekler

Ameliyat olmamak; dış protez kullanımı; uygun kişilerde yağ transferi veya farklı implant seçeneklerinin ayrı değerlendirilmesi.

İşleme özgü riskler

Kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşme bozukluğu, iz, his değişikliği, emzirme güçlüğü, implant çevresinde kapsül kontraktürü, implantın yer değiştirmesi, kenarlarının görünmesi veya kırışıklık, implant yırtılması (sessiz olabilir), seroma, asimetri ve yeniden ameliyat gereksinimi. Meme implantları ömürlük değildir. Özellikle tekstüre implantlarla ilişkilendirilmiş BIA-ALCL adlı nadir lenfoma, ayrıca implant çevresinde nadir BIA-SCC ve diğer tümörler bildirilmiştir; implant ilişkili sistemik şikâyetler de değerlendirilmelidir.

Ameliyat sonrası bakım

Destekleyici sütyen, yara bakımı ve kol hareketi kısıtlamaları hakkında hekiminizin talimatlarını izleyin. Yeni şişlik, kitle, kalıcı ağrı veya şekil değişikliğinde implant ve meme görüntülemesi için başvurun.

Hekime sorulabilecek sorular

İmplantın marka, model, yüzey ve seri bilgileri nedir? Kapsül kontraktürü ve uzun vadeli takip planım nedir?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon

uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Meme Dikleştirme (Mastopeksi)

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Mastopeksi, sarkmış memenin yeniden şekillendirilmesi ve meme başı–areola kompleksinin uygun konuma taşınmasını hedefler. Deri çıkarılabilir, meme dokusu yeniden şekillendirilebilir; iz uzunluğu tekniğe göre değişir.

Amaç ve beklenen yararlar

Meme konumu ve konturunun iyileştirilmesi hedeflenir. Hacim artışı garanti değildir; yaşlanma, gebelik ve kilo değişimi sonucu etkileyebilir.

Diğer seçenekler

Ameliyatsız izlem, uygun durumlarda destekleyici sütyen; istenen hacim için implant veya yağ transferi gibi ek seçeneklerin ayrı değerlendirilmesi.

İşleme özgü riskler

Kanama, enfeksiyon, hematom, seroma, yara açılması, belirgin veya geniş izler, asimetri, memede şekil bozukluğu, meme başı/areolada his azalması veya kaybı, süt verme kapasitesinde değişim; nadiren meme başı/areola kan dolaşımının bozulması ve doku kaybı, yağ nekrozu ve revizyon gereksinimi.

Ameliyat sonrası bakım

Pansuman ve sütyen önerilerini takip edin; sigara/nikotinden kaçının. Meme başında morarma, solukluk veya şiddetli ağrı olursa acil değerlendirme alın.

Hekime sorulabilecek sorular

İzlerin yeri ve uzunluğu ne olacak? Emzirme ve meme başı duyusu üzerindeki risklerim nelerdir?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın

sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Meme Küçültme (Redüksiyon Mammaplasti)

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Meme küçültme, fazla meme derisi, yağ ve bez dokusunun çıkarılarak meme boyutu ve ağırlığının azaltılmasıdır. Meme başı yeniden konumlandırılır; planlanan teknik, tahmini çıkarılacak miktar ve patoloji incelemesi açıklanmalıdır.

Amaç ve beklenen yararlar

Büyük memeye bağlı boyun, sırt ve omuz yükünü azaltmak ve vücut oranına uygun hacim elde etmek hedeflenir; şikâyetlerin tümüyle geçmesi garanti değildir.

Diğer seçenekler

Ameliyat olmamak; destekleyici sütyen, fizik tedavi veya semptomlara yönelik diğer destekleyici yaklaşımlar.

İşleme özgü riskler

Kanama, enfeksiyon, yara ayrılması, gecikmiş iyileşme, kalıcı/geniş iz, yağ nekrozu, asimetri, az veya çok küçültme, duyuda değişim, emzirmenin etkilenmesi; nadiren meme başı ve areolada dolaşım kaybı/nekroz ve ek ameliyat gereksinimi. Patoloji sonucunda ek inceleme gerekebilir.

Ameliyat sonrası bakım

Destek sütyeni, yara bakımı ve aktivite kısıtlamalarına uyun. Meme başında renk değişikliği veya hızla artan tek taraflı şişlikte hemen başvurun.

Hekime sorulabilecek sorular

Planlanan küçültme miktarı nedir? Meme dokusu patolojiye gönderilecek mi?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Meme İmplantının Çıkarılması

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Mevcut meme protezlerinin çıkarılmasıdır. İmplant çevresi kapsül dokusunun bırakılması, kısmen çıkarılması veya tamamen çıkarılması tıbbi gereklilik ve güvenliğe göre kararlaştırılır. Eş zamanlı dikleştirme her hastada uygun olmayabilir.

Amaç ve beklenen yararlar

İmplantın çıkarılması ve mevcut şikâyet veya komplikasyonların değerlendirilmesi amaçlanır; ağrı ya da sistemik şikâyetlerin düzeleceği garanti değildir.

Diğer seçenekler

İzlem, uygun durumlarda implant değişimi veya kapsülle ilgili sınırlı girişimler; şüpheli kitle/sıvı için tanısal inceleme.

İşleme özgü riskler

Kanama, enfeksiyon, seroma, meme deformitesi veya gevşeme, asimetri, his değişikliği, cilt kaybı, skar, nadiren göğüs duvarı/akciğer zarı yaralanması; kapsül çıkarılırken ilave riskler, eksik kapsül çıkarımı veya yeniden operasyon. En-bloc çıkarım her olguda gerekli veya güvenli değildir.

Ameliyat sonrası bakım

Pansuman ve dren bakımı talimatlarını izleyin. Ani nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı veya artan şişlikte acil yardım alın.

Hekime sorulabilecek sorular

Kapsülün ne kadarı çıkarılacak, neden? Patoloji ve implant incelemesi planlanıyor mu?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın

sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Doku Genişletici ile Meme Rekonstrüksiyonu

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Doku genişletici, mastektomi veya doku eksikliği sonrasında meme derisini kademeli genişletmek için yerleştirilen geçici bir cihazdır. Seanslar halinde dolum yapılabilir ve daha sonra kalıcı implant veya farklı bir rekonstrüksiyon yöntemi planlanabilir.

Amaç ve beklenen yararlar

Meme şeklinin yeniden oluşturulması için doku hacmi hazırlanır; birden fazla ameliyat gerekebilir ve karşı meme ile tam eşitlik garanti edilmez.

Diğer seçenekler

Rekonstrüksiyon yaptırmamak, harici protez, uygun hastada doğrudan implant veya kendi dokusuyla flep rekonstrüksiyonu.

İşleme özgü riskler

Enfeksiyon, kanama, seroma, doku iskemisi/nekrozu, yara açılması, genişleticinin delinmesi veya sönmesi, yer değiştirmesi, ağrı, dolum sırasında rahatsızlık, kapsül sertliği, cihazın çıkarılması, radyoterapiyle artan komplikasyon riski, asimetri ve ek ameliyatlar.

Ameliyat sonrası bakım

Dolum randevularını ve yara kontrollerini aksatmayın. Artan kızarıklık, ateş, yara açıklığı veya cihazın görünmesi halinde hızla başvurun.

Hekime sorulabilecek sorular

Kanser tedavisi ve radyoterapi planıyla nasıl koordine edilecek? Kaç aşama planlanıyor?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın

sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Kapsülektomi ve Meme İmplantı Değişimi

Bu belge, yüz yüze yapılan hekim bilgilendirmesini destekleyen bir taslaktır. Kişiye özel ameliyat planı ve riskler tamamlanmadan imzalanmamalıdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı soyadı: _____

Doğum tarihi: _____

Hasta / dosya no: _____

Bilgilendirme tarihi: _____

Sağlık kuruluşu / ameliyat yeri: _____

Planlanan işlem ve taraf/alan: _____

İşlemin kapsamı

Mevcut implantın çıkarılması, implant çevresindeki kapsülün gereğine göre kısmen veya tamamen çıkarılması ve yeni implant yerleştirilmesidir. Kapsül cerrahisinin kapsamı, implantın tipi ve olası patoloji örneklemesi hekiminizce planlanır.

Amaç ve beklenen yararlar

Kapsül sertliği, implant hasarı, şekil veya pozisyon sorunlarının düzeltilmesi hedeflenir; kapsül kontraktürü tekrarlayabilir.

Diğer seçenekler

İmplantı değiştirmeden izlem, yalnızca çıkarma, kapsülün sınırlı müdahalesi veya ek şekillendirme yöntemleri.

İşleme özgü riskler

Kanama, hematom, enfeksiyon, seroma, göğüs duvarı veya plevra yaralanması, implant kayması/yırtılması, kalıcı ağrı, uyuşma, doku kaybı, kötü iz, asimetri, yeni kapsül kontraktürü ve ek ameliyat. Geç seroma, kapsül kitlesi veya şüpheli bulgular varsa implant ilişkili maligniteler açısından tetkik gerekebilir.

Ameliyat sonrası bakım

Dren, pansuman ve destek sütyeni önerilerine uyun. Yeni kitle, sıvı birikimi veya tek taraflı şişlikte kontrol olun.

Hekime sorulabilecek sorular

Kapsül tam mı kısmi mi çıkarılacak? Yeni implantın yüzeyi ve takip planı nedir?

Genel cerrahi ve anestezi riskleri

Her cerrahi girişimde kanama, hematom, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, yara ayrılması, iz oluşumu, ağrı, uyuşma, şişlik, alerjik/ilaç reaksiyonları, pıhtı oluşumu (derin ven trombozu ve akciğer embolisi), anesteziye bağlı komplikasyonlar ve nadiren yaşamı tehdit eden sorunlar gelişebilir. Riskin düzeyi hastanın

sağlık durumu ve uygulanacak yönteme göre değişir.

Riski etkileyen kişisel durumlar

Sigara/nikotin kullanımı, diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, önceki ameliyatlar, kanama-pıhtılaşma bozuklukları, yara iyileşme sorunları, gebelik olasılığı, düzenli ilaçlar, hormonlar, bitkisel ürünler ve alerjiler hekime eksiksiz bildirilmelidir. Reçeteli ilaçlar hekime danışılmadan kesilmemelidir.

Beklentiler, ek tedavi ve maliyet

Kozmetik sonuçlar öznel ve bireyseldir. Asimetri, kalıcı iz, memnuniyetsizlik veya beklenmeyen iyileşme nedeniyle ek tedavi ya da revizyon gerekebilir. Revizyonun zamanı, uygunluğu, başarı olasılığı ve olası ek maliyeti ayrıca görüşülmelidir.

İyileşme ve uyarı belirtileri

Kontrolleri aksatmayın. Yüksek ateş, kötüleşen kızarıklık, cerahat, artan kanama, kontrol edilemeyen ağrı, ani nefes darlığı, göğüs ağrısı veya tek bacakta yeni şişme gibi belirtilerde acil tıbbi yardım alın. İşleme özgü acil belirtiler yukarıda ayrıca belirtilmiştir.

Alternatifler ve reddetme hakkı

Önerilen ameliyatı kabul etmeme, ikinci görüş alma ve işlemi başlamadan önce rızayı geri çekme hakkınız vardır. Estetik amaçlı bir işlemden vazgeçilmesi genellikle mevcut görünümün devamı anlamına gelir; fonksiyonel yakınmalar varsa bunlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Görsel kayıtlar ve mahremiyet

Tedavi amaçlı klinik fotoğraflar ve tıbbi kayıtlar, ilgili mevzuat ve sağlık verisi gizliliği kuralları çerçevesinde yönetilmelidir. Eğitim, sosyal medya, reklam veya diğer kamusal kullanımlar bu cerrahi onamın kapsamında değildir; ayrıca ve açıkça izin alınmalıdır.

KİŞİYE ÖZEL PLAN VE RİSK NOTLARI (HEKİM TARAFINDAN DOLDURULUR)

Kesiler, teknik, taraf ve ek işlemler: _____

_____

Önemli ek hastalık / risk / alerji / ilaçlar: _____

_____

Anestezi türü ve tahmini ameliyat süresi: _____

_____

HASTA BİLGİLENDİRME VE KARAR KAYDI

İşlemin amacı, yöntemi, makul alternatifleri, ameliyat olmamanın sonuçları, yaygın ve önemli riskleri, beklenen iyileşme süreci ve acil başvuru belirtileri bana anlayabileceğim dilde açıklandı. Sorularımı sorma ve ikinci görüş alma fırsatım oldu. Sonucun garanti edilmediğini ve gerekirse ek tedavi veya revizyon uygulanabileceğini anladım. İşlem başlamadan önce rızamı geri çekebileceğimi biliyorum.

[ ] Yukarıda kişiye özel olarak açıklanan girişimi kabul ediyorum.

[ ] Önerilen girişimi kabul etmiyorum / kararımı erteliyorum.

Hasta adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Bilgilendiren hekim adı, soyadı ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse yasal temsilci / yakınlık derecesi ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

Gerekliyse tercüman adı, dili ve imzası: _____

Tarih / Saat: _____

TASLAK • Hekim ve hukuk danışmanı incelemesi gerektirir • Klinik kullanım onayı verilmemiştir